

**SERVICE PRÉVENTION
DES RISQUES**

trame_demande_badge_V1

**PRÉVENTION
DEMANDE DE BADGE**

Version du 06/05/2020

Sauf cas particulier nécessitant un justificatif (par exemple une attestation médicale),
le badge est attribué pour 5 ans maximum, soit la durée de validité maximale de l'autorisation d'accès
à la zone de confiance (tous bâtiments hors ZRR) ou en ZRR (accès physique ou virtuel).

| Attribution initiale <input type="checkbox"/> | | Prolongation (durée) <input type="checkbox"/> | | Extension (locaux) <input type="checkbox"/> | |
|---|---|---|---|---|--|
| NOM : | | Prénom : | | Date de naissance : | |
| Date d'arrivée : | | Date de départ : | | Nationalité : | |
| Organisme employeur : | | Service d'accueil IJCLab : | | Nom accueillant IJCLab : | |
| Statut à IJCLab : | <input type="checkbox"/> Agent permanent | <input type="checkbox"/> CDD | <input type="checkbox"/> Doctorant | | |
| | <input type="checkbox"/> Post-doctorant | <input type="checkbox"/> Stagiaire (convention) | <input type="checkbox"/> Sous-traitant | | |
| | <input type="checkbox"/> Collaborateur scientifique | <input type="checkbox"/> Visiteur | <input type="checkbox"/> Autre (précisez :) | | |

Accès standard : tous les bâtiments, locaux, zones **nécessitant un badge** pour y accéder **sauf les locaux à accès restreint** (serveurs informatiques, rayonnements ionisants (RI), laser, chimie, etc.) :

☐ 100A ☐ 100M ☐ 102C ☐ 103D ☐ 104E ☐ 106G ☐ 108J ☐ 109N ☐ 200 ☐ 203
☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209a ☐ 209c ☐ 440

Accès soumis à examen médical préalable, la délivrance du badge est conditionnée :

➤ **à la présentation d'un certificat de non-contre-indication à l'exposition aux rayonnements ionisants délivré par la médecine de prévention ou du travail :**

☐ 107H ☐ 109N carburation ☐ 109N hall machine ☐ 109N rotonde ☐ 200 salle 13
☐ 200 salle 16C ☐ 200 hall PHIL ☐ 208 local 7 ☐ 208 local 10 ☐ 208 local 11
☐ 208 local 117B ☐ 209a local 02bis ☐ 209c IGLEX

➤ **à un examen du fond de l'œil demandé par la médecine de prévention ou du travail :**

☐ 100A local A225 ☐ 109N rotonde ☐ 200 Calva 1 ☐ 200 Calva 2 ☐ 200 hall PHIL
☐ 200 local 48 ☐ 200 local 48c ☐ 208 AT3 ☐ 208 AT4 ☐ 209a hall PHIL
☐ 209a hall PLIC ☐ 209c ThomX

Accès salles serveurs informatiques : ☐ 100A local A225 salle machine ☐ 206 centre Virtual Data

Accès ZRR, si accès physique et/ou virtuel nécessaire, préciser la ou les ZRR concernée(s) :

☐ 100A A802, 100A A912b, 106G G003a&b, 106GA ☐ 100A A213 à A222 ☐ 100A A223 à A228 ☐ 107H
☐ 109N carburation ☐ 109N rotonde

Important : le badge est personnel et nominatif, il ne doit être ni prêté ni cédé, ni permettre de donner accès à des personnes non autorisées.
En cas de perte, le signaler au plus vite au SPR pour que le badge soit inactivé. Enfin, penser à le rendre à votre départ du laboratoire.

| A renseigner par le gestionnaire de badges | | | |
|--|-------------|-----|-----------|
| N° badge | Attribué le | Par | Signature |
| | | | |